

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись,

Гумерова Э.М.
фамилия, инициалы

«03» апреля 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Пермский строительный колледж»
(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, Пермский край, 614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 59

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5904101308

(ИНН работодателя)





1025900914016

(ОГРН работодателя)

80.22.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Харьковская Н.Л. Ф.И.О.	<u>03.04.2015</u> (дата)
 (подпись)	Пентюхова М.А. Ф.И.О.	<u>02.04.2015</u> (дата)
 (подпись)	Чеботаев А.Ю. Ф.И.О.	<u>03.04.2015</u> (дата)
 (подпись)	Сурина Е.В. Ф.И.О.	<u>02.04.2015</u> (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-аналитический центр "Технологии труда"

(полное наименование организации)

2. 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.3; 8 (495) 741-59-65, e-mail: info@eactt.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 100

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 27.08.2010

5. ИНН 7721552610

6. ОГРН организации 1067746463905

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ЭМ46	26 сентября 2013	17 августа 2015

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	24.02.2015	Пажгин С.В.	Эксперт	003 0000536	17 февраля 2015	538
2	24.02.2015	Пажгин С.В.	Эксперт	003 0000536	17 февраля 2015	538

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	24.02.2015	Тяжесть труда	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	2941	14.03.2015
2	24.02.2015	Напряженность	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	2941	14.03.2015
3	24.02.2015	Тяжесть труда	Шагомер-эргомер электронный ШЭЭ-01	-	504036	-
4	24.02.2015	Световая среда	Прибор Люксметр - Яркометр - Пульсметр, "Эколайт" (модель 02) (фотоголовка ФГ-01 "Эколайт" и блок отображения информации БОИ-02)	43795-10	БОИ-02 № 00281-12, ФГ-01 № 00764-12	10.06.2015
5	24.02.2015	Тяжесть труда	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	2941	14.03.2015
6	24.02.2015	Тяжесть труда	Шагомер-эргомер электронный ШЭЭ-01	-	504036	-
7	24.02.2015	Тяжесть труда	Динамометр ДПУ-1-2 (до 100 кг)	26687-04	204	16.11.2016
8	24.02.2015	Шум	ОКТАВА -110А-Эко	48267-11	АУ120142	02.10.2015
9	24.02.2015	Вибрация(лок)	ОКТАВА-101ВМ	32748-06	В080724	10.11.2015

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда


(подпись)

Терентьев Михаил Яковлевич
Ф.И.О.

30.03.2015 г.
(дата)



М.П.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Пермский строительный колледж»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
004. Основной персонал					
2.004.0.059. Мастер производственного обучения	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
2.004.0.060. Мастер производственного обучения	Применение средств индивидуальной защиты органа слуха	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
2.004.0.061. Мастер производственного обучения	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

Дата составления: 26.03.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Гумерова Э.М.

(Ф.И.О.)

(подпись)

03.04.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по учебной ра-

боте

(должность)

Харьковская Н.Л.

(Ф.И.О.)

(подпись)

03.04.2015

(дата)

Председатель Профсоюзной организа-

ции Пермский строительный колледж

(должность)

Пентюхова М.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

02.04.2015

03 АПР 2015

(дата)

Начальник ХО

(должность)

Чеботаев А.Ю.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)

Сурина Е.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

02.04.2015

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

538

Пажгин С.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)



(№ в реестре экспертов)

**Заключение эксперта
 № 3-15-59/СОУТ-1 от 13 февраля 2015 г.
 по результатам идентификации вредных и (или) опасных факторов на рабочих
 местах**

В соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в КГАПОУ "ПСК", экспертом Пажгиным С.В. проведена идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов. В результате, на нижеперечисленных рабочих местах идентифицированы:

№ п/п	Код (№) РМ	Наименование, код ОК 016-94	Рабочая зона, время смены (%)	Опасные и вредные производственные факторы подлежащие измерениям и оценке по представлению эксперта
	---	004. Основной персонал		
1	2.004.0.001	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 420 - 60 %; 2). Кабинет № 431 - 30 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
2	2.004.0.002	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 227 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
3	2.004.0.003	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 325 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
4	2.004.0.004	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 264 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
5	2.004.0.005	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 235 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
6	2.004.0.006	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 413 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
7	2.004.0.007	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 1-15 - 40 %; 2). Кабинет № 16-31 - 40 %; 3). Рабочая зона - 20 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;

8	2.004.0.008	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 302 - 85 %; 2). Кабинет № 213 - 5 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
9	2.004.0.009	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 233 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
10	2.004.0.010	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 306 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
11	2.004.0.011	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 201 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
12	2.004.0.012	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 205 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
13	2.004.0.013	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 304 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
14	2.004.0.014	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 404 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
15	2.004.0.015	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 210 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
16	2.004.0.016	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 408 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
17	2.004.0.017	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 309 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
18	2.004.0.018	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 122 - 60 %; 2). Лаборатория - 30 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
19	2.004.0.019	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 219 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
20	2.004.0.020	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 306 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
21	2.004.0.021	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 419 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;

22	2.004.0.022	Преподаватель, 25812	1). Спортивный зал - 70 %; 2). Рабочая зона - 30 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
23	2.004.0.023	Преподаватель, 25812	1). Спортивный зал - 70 %; 2). Рабочая зона - 30 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
24	2.004.0.024	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 105 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
25	2.004.0.025	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 107 - 80 %; 2). Рабочая зона - 20 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
26	2.004.0.026	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 301а - 30 %; 2). Рабочая зона - 70 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
27	2.004.0.027	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 201а - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
28	2.004.0.028	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 253 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
29	2.004.0.029	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 211 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
30	2.004.0.030	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 214 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
31	2.004.0.031	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 425 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
32	2.004.0.032	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 325 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
33	2.004.0.033	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 307 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
34	2.004.0.034	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 104 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
35	2.004.0.035	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 431 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
36	2.004.0.036	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 420 - 40 %; 2). Кабинет № 431 - 40 %; 3). Кабинет - 20 %	Освещение (1, 2, 3); Тяжесть труда; Напряженность труда;
37	2.004.0.037	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 203 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
38	2.004.0.038	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 327а - 70 %; 2). Кабинет № 324 - 20 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;

39	2.004.0.039	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 119 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
40	2.004.0.040	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 306 - 40 %; 2). Кабинет № 308 - 50 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
41	2.004.0.041	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 319 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
42	2.004.0.042	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 120 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
43	2.004.0.043	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 301а - 40 %; 2). Кабинет № 310 - 50 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
44	2.004.0.044	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 115 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
45	2.004.0.045	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 249 - 40 %; 2). Лаборатория - 50 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
46	2.004.0.046	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 405 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
47	2.004.0.047	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 427 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
48	2.004.0.048	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 204 - 70 %; 2). Кабинет № 213 - 20 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
49	2.004.0.049	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 412 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
50	2.004.0.050	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 317 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
51	2.004.0.051	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 410 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
52	2.004.0.052	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 432 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
53	2.004.0.053	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 254 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
54	2.004.0.054	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 304 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
55	2.004.0.055	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 321 - 70 %; 2). Кабинет № 301 б - 20 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
56	2.004.0.056	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 302 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;

57	2.004.0.057	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 301 б - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
58	2.004.0.058	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 256 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
59	2.004.0.059	Мастер производственного обучения, 23962	1). Кабинет № 508 - 15 %; 2). Кабинет (Тренажер каменных работ) - 25 %; 3). Кабинет (Облицовочных работ) - 25 %; 4). Кабинет (Штукатурных работ) - 25 %; 5). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2, 3, 4); Тяжесть труда; Напряженность труда;
60	2.004.0.060	Мастер производственного обучения, 23962	1). Класс столярных работ - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Шум (1); Вибрация локальная (1); Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
61	2.004.0.061	Мастер производственного обучения, 23962	1). Кабинет № 512 - 30 %; 2). Кабинет № 511 - 30 %; 3). Кабинет № 513 - 30 %; 4). Рабочая зона - 10 %	Шум (2); Вибрация локальная (2); Освещение (1, 2, 3); Тяжесть труда; Напряженность труда;
62	2.004.0.062	Методист, 24080	1). Кабинет № 435 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда;
63	2.004.0.063	Педагог-психолог, 25484	1). Кабинет № 115 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда;

(1, 2) – наименования зон

Имеющиеся на рабочих местах факторы производственной среды и трудового процесса признаются идентифицированными вредными и (или) опасными факторами в случае совпадения их наименований с наименованиями факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных Классификатором (п.б., раздел II. Методики проведения специальной оценки условий труда утв. Приказом №33н от 24.01.2014 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2014 г.).

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов указанных на вышеперечисленных рабочих местах определен экспертом на основании статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

538

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Пажгин С.В.

(Ф.И.О.)

**Заключение эксперта
 № 3-15-59/СОУТ-2 от 26 марта 2015 г.
 по результатам проведения специальной оценки условий труда**

1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее Федеральный закон) в КГАПОУ "ПСК" проведена специальная оценка условий труда на 63 рабочих местах, в период с 23.01.2015 г. по 26.03.2015 г.

2. Для организации и проведения специальной оценки условий труда в КГАПОУ "ПСК" создана комиссия (Приказ № 23-ОД от 23 января 2015 г.).

3. В результате оценки было установлено:

Основное направление деятельности КГАПОУ "ПСК" — образовательная деятельность.

4. Комиссией утверждены результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и принято решение о проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона, вредные и (или) опасные производственные факторы подлежали измерениям и оценке на следующих рабочих местах:

№ п/п	Код (№) РМ	Наименование, код ОК 016-94	Рабочая зона, время смены (%)	Идентифицированные потенциально вредные производственные факторы
	---	004. Основной персонал		
1	2.004.0.001	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 420 - 60 %; 2). Кабинет № 431 - 30 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
2	2.004.0.002	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 227 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
3	2.004.0.003	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 325 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
4	2.004.0.004	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 264 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
5	2.004.0.005	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 235 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
6	2.004.0.006	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 413 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;

7	2.004.0.007	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 1-15 - 40 %; 2). Кабинет № 16-31 - 40 %; 3). Рабочая зона - 20 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
8	2.004.0.008	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 302 - 85 %; 2). Кабинет № 213 - 5 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
9	2.004.0.009	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 233 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
10	2.004.0.010	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 306 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
11	2.004.0.011	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 201 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
12	2.004.0.012	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 205 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
13	2.004.0.013	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 304 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
14	2.004.0.014	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 404 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
15	2.004.0.015	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 210 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
16	2.004.0.016	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 408 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
17	2.004.0.017	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 309 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
18	2.004.0.018	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 122 - 60 %; 2). Лаборатория - 30 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
19	2.004.0.019	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 219 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
20	2.004.0.020	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 306 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;

21	2.004.0.021	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 419 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
22	2.004.0.022	Преподаватель, 25812	1). Спортивный зал - 70 %; 2). Рабочая зона - 30 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
23	2.004.0.023	Преподаватель, 25812	1). Спортивный зал - 70 %; 2). Рабочая зона - 30 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
24	2.004.0.024	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 105 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
25	2.004.0.025	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 107 - 80 %; 2). Рабочая зона - 20 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
26	2.004.0.026	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 301а - 30 %; 2). Рабочая зона - 70 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
27	2.004.0.027	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 201а - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
28	2.004.0.028	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 253 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
29	2.004.0.029	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 211 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
30	2.004.0.030	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 214 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
31	2.004.0.031	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 425 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
32	2.004.0.032	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 325 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
33	2.004.0.033	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 307 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
34	2.004.0.034	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 104 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
35	2.004.0.035	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 431 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
36	2.004.0.036	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 420 - 40 %; 2). Кабинет № 431 - 40 %; 3). Кабинет - 20 %	Освещение (1, 2, 3); Тяжесть труда; Напряженность труда;
37	2.004.0.037	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 203 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
38	2.004.0.038	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 327а - 70 %;	Освещение (1, 2); Тяжесть труда;

			2). Кабинет № 324 - 20 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Напряженность труда;
39	2.004.0.039	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 119 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
40	2.004.0.040	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 306 - 40 %; 2). Кабинет № 308 - 50 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
41	2.004.0.041	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 319 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
42	2.004.0.042	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 120 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
43	2.004.0.043	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 301а - 40 %; 2). Кабинет № 310 - 50 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
44	2.004.0.044	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 115 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
45	2.004.0.045	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 249 - 40 %; 2). Лаборатория - 50 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
46	2.004.0.046	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 405 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
47	2.004.0.047	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 427 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
48	2.004.0.048	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 204 - 70 %; 2). Кабинет № 213 - 20 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;
49	2.004.0.049	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 412 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
50	2.004.0.050	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 317 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
51	2.004.0.051	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 410 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
52	2.004.0.052	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 432 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
53	2.004.0.053	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 254 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
54	2.004.0.054	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 304 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
55	2.004.0.055	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 321 - 70 %; 2). Кабинет № 301 б - 20 %; 3). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2); Тяжесть труда; Напряженность труда;

56	2.004.0.056	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 302 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
57	2.004.0.057	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 301 б - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
58	2.004.0.058	Преподаватель, 25812	1). Кабинет № 256 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
59	2.004.0.059	Мастер производственного обучения, 23962	1). Кабинет № 508 - 15 %; 2). Кабинет (Тренажер каменных работ) - 25 %; 3). Кабинет (Облицовочных работ) - 25 %; 4). Кабинет (Штукатурных работ) - 25 %; 5). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1, 2, 3, 4); Тяжесть труда; Напряженность труда;
60	2.004.0.060	Мастер производственного обучения, 23962	1). Класс столярных работ - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Шум (1); Вибрация локальная (1); Освещение (1); Тяжесть труда; Напряженность труда;
61	2.004.0.061	Мастер производственного обучения, 23962	1). Кабинет № 512 - 30 %; 2). Кабинет № 511 - 30 %; 3). Кабинет № 513 - 30 %; 4). Рабочая зона - 10 %	Шум (2); Вибрация локальная (2); Освещение (1, 2, 3); Тяжесть труда; Напряженность труда;
62	2.004.0.062	Методист, 24080	1). Кабинет № 435 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда;
63	2.004.0.063	Педагог-психолог, 25484	1). Кабинет № 115 - 90 %; 2). Рабочая зона - 10 %	Освещение (1); Тяжесть труда;

5. Результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, составленном в соответствии с п.1 статьи 15 Федерального закона, и включающем в себя следующие документы:

- 1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- 2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
- 3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
- 4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 5) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
- 6) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда по результатам идентификации вредных и (или) опасных факторов на рабочих местах и по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

538

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Пажгин С.В.

(Ф.И.О.)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Пермский строительный колледж»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы												химический фактор				биологический фактор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
004. Основной персонал																				
2.004.0.0 01	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3
2.004.0.0 02	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3
2.004.0.0 03	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3
2.004.0.0 04	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3
2.004.0.0 05	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3
2.004.0.0 06	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3
2.004.0.0 07	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	3	3
2.004.0.0 08	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3
2.004.0.0 09	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3
2.004.0.0 10	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3
2.004.0.0 11	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3
2.004.0.0 12	Рабочее место преподавателя: (Осветительное оборудование, рабочая поза)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3	3

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

538

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Пажгин С.В.

(Ф.И.О.)

(дата)